



**Meer opbergruimte in uw wagen**

■ **Uniek ladesysteem**

■ **Meer ruimte en overzicht**

■ **Echt vakmanschap**

■ **Veilig**

P5



Voor professionele gebruikers die vanuit het 'service' oogpunt onderweg zijn en daarvoor bepaalde onderdelen en/of gereedschappen bij zich hebben.

P8



Voor professionele gebruikers die vanuit het 'diergeneeskundig' oogpunt onderweg zijn en daarvoor bepaalde medicamenten, verbruiksmaterialen en/of gereedschappen bij zich hebben.

P11



Voor bedrijven, overheden en instellingen die een relevant wagenpark hebben van tenminste 9 voertuigen.

P13



Voor professionals die voor het algemeen publiekelijke welzijn onderweg zijn, met een specifiek daarvoor ingericht hulpverleningsvoertuig.



## Wat BEKS zo uniek maakt



### Specialisme in vloerladesystemen

1. Unieke ladegeleiding:

GEEN telescopische ladegeleiders aan de zijkant

2. Gepatenteerde vergrendeling van de lade



### Laag eigen gewicht

Resulteert in brandstofbesparing

of in grotere actieradius.



### Groot assortiment

Oneindig veel combinaties mogelijk



### Slimme mix van materialen

RVS (inox)

Aluminium (geanodiseerd)

Zetdelen van staal (thermisch verzinkt)

Lichtgewicht hout (voornamelijk Populier)



### Hoog laadvermogen

Pacto-line 60 kg per lade

TopDrawer 100 kg per lade



### BEKS-wizard

Zeer eenvoudig zelf te configureren op onze website

**7**  
JAAR  
GARANTIE

## Wat BEKS zo uniek maakt



### Zeer korte levertijden

5-10 werkdagen

Hoge leverbetrouwbaarheid



### Eenvoudige montagewijze

Korte inbouwtijd:

(module wordt inbouw klaar geleverd)



### Crashbestendig

Zie ook crashtest simulatie



### Lage 'total cost of ownership'

Elke 10 kg teveel meenemen, kost 0,1 liter

brandstof per 100 km extra



### Zeer uitgebreide accessoirelijst

Lades zijn volledig in te delen, naar eigen

wens en behoefte



### Lange levensduur

Makkelijk overbouwen naar een volgend

voertuig



### 7 jaar garantie met '3-5-7 Plan'

Voor meer informatie bezoek onze website



### GEEN eindeloze zoektocht naar uw spullen

Meer tijd voor het echte werk

1 minuut zoeken kost jou en je klant 1 euro!



### Rondom volledig dicht

Geen indringen van vuil van buitenaf

Onderdelen kunnen niet uit de lade

springen





*"In mijn auto kun je niet rechtop staan, dus voor mij geen wandrekken meer. Ik heb nu veel meer overzicht en ruimte. Bovendien kan ik bovenop mijn dubbele laadvloer gemakkelijk nog een pallet meenemen."*

## Moeiteloos opbergen

Wilt u een overzichtelijke laadruimte waarin u uw gereedschappen gemakkelijk kunt opbergen en kunt terugvinden? Werkt u graag efficiënt en prettig, zonder constant in en uit uw auto te hoeven klimmen? Ontdek het lichtgewicht opbergsysteem van BEKS.

Met dit unieke ladesysteem heeft u een optimaal overzicht van uw materialen en gereedschappen. Op de vlakke laadvloer bovenop het ladesysteem vervoert u heel eenvoudig grote en zware objecten. Het volledige laadvolume van uw wagen wordt benut én uw auto wordt representatief, veilig en overzichtelijk. Door het lage zwaartepunt hield uw bedrijfswagen minder over in de bochten. In het lichtgewicht ladesysteem kunt u uw lading gelijkmatig verdelen.

## Eindeloze mogelijkheden

De ideale bedrijfswageninrichting bepaalt u zelf met de ladesystemen van BEKS. Door de vele verschillende afmetingen, kunt u eindeloos combineren en wordt uw systeem conform uw wensen en specificaties binnen 10 werkdagen geproduceerd. Bovendien is het systeem eenvoudig in te bouwen en in elke wagen te gebruiken.

De vele indelingsmogelijkheden van de lades bevorderen het overzicht. De kleur van het frontje van de lade is standaard grijs, maar kan naar keuze ook zwart worden uitgevoerd. De lichtgewicht ladesystemen worden opgebouwd uit duurzame materialen. BEKS gebruikt hiervoor aluminium, RVS, staal en hout.

Bent u toe aan een andere auto? Geen probleem! Het systeem kan eenvoudig worden overgebouwd.





Klanten als Vreman Water en beddenfabrikant Arjo Huntleigh tonen aan dat ook auto's die niet tot de primaire doelgroep van BEKS-for-Vans behoren, prima kunnen worden ingericht met een BEKS-ladesysteem.

Het uitgangspunt bij het bepalen van de ideale inrichting is in eerste instantie de auto en in tweede instantie de te vervoeren materialen en gereedschappen. Alles wat standaard mee moet, krijgt een logische en vaste plaats. Vaak begint de puzzel met het grootste en meest volumineuze artikel. Stap voor stap krijgt de ideale inrichting van de laadruimte vorm. De realisatie van het ontwerp, de inbouw door gekwalificeerde BEKS-partners en daarna de aflevering van het ingerichte voertuig aan de eindgebruiker, is dan altijd een feestelijke gebeurtenis.

Maatwerk maken, liefst met zoveel mogelijk standaard maten, dat is wat BEKS doet.



## Veterinary Vehicle Solutions

Wilt u een praktijkwagen die niet alleen overzichtelijk en hygiënisch is, maar ook is voorzien van alle gebruiksgemakken voor u als dierenarts? Zoals een CoolBox met extra stroomvoorziening, 230 volt voor een printer, stromend water met afvoer en de mogelijkheid tot het scheiden van afval. Ontdek het lichtgewicht opbergsysteem van BEKS-for-Vets.

Met dit unieke ladesysteem heeft u een optimaal overzicht. Op de vlakke laadvloer bovenop het ladesysteem kunt u eenvoudig grote dingen vervoeren, maar ook boodschappen doen en privégebruik blijft mogelijk. U benut het volledige laadvolume van uw wagen en houdt een vrij zicht rondom. Uw auto wordt hygiënisch, representatief, veilig en overzichtelijk. Door het lage zwaartepunt van dit lichtgewicht ladesysteem hield uw praktijkwagen minder over in bochten.



## Eindeloze mogelijkheden

Het unieke ladesysteem van BEKS-for-Vets gaat verder waar andere systemen stoppen. Door de vele verschillende afmetingen, kunt u eindeloos combineren. Het systeem is modulair opgebouwd, en de vele accessoires creëren zowel binnen als buiten de lades volop mogelijkheden.

U kunt het systeem in iedere wagen gebruiken en het kan goed worden overgebouwd naar een volgende auto. Het systeem is gebouwd met duurzame en lichtgewicht materialen als aluminium, kunststof en lichtgewicht houtsoorten. Het frame is van een hoogwaardig RVS.





## Dynnox Brancard systeem met BEKS-opbouw

Voor het vervoeren van een zwaar RX toestel met alle benodigdheden, of voor een complete behandelunit voor de paardentandarts, inclusief stroomvoorziening, stromend water en perslucht. De Dynnox is er klaar voor!

Dynnox is een multifunctioneel laad-, los-, en transportsysteem voor bedrijfswagens vergelijkbaar met het principe van een ambulance-brancard. Door de unieke en veelzijdige functionaliteit is Dynnox een tijdbesparend en ARBO-vriendelijk transportmiddel.

U hoeft geen zware materialen meer te tillen en het gebruik van Dynnox bespaart u het vaak heen en weer lopen naar uw bedrijfswagen als u veel verschillende goederen naar de werkplek moet brengen. Vertel ons uw wensen en wij komen graag langs om u de mogelijkheden van Dynnox te laten zien!



*"Elke 10 kg teveel meenemen, kost 0,1 liter brandstof per 100 km extra."*

*- Fleet Manager Strucon*

## BEKS - The Fleet organizer

Al vanaf het prille ontstaan van BEKS, zijn klanten met grote wagenparken belangrijk. Bijvoorbeeld GEAS is al 15 jaar een belangrijke klant van BEKS en daarmee stonden zij aan de wieg van BEKS-for-Fleet.

Ook de Nederlandse ANWB vond bij BEKS-for-Fleet wat zij elders niet konden vinden; het sterkste, lichtste en betrouwbaarste ladesysteem. De Van Delft groep volgde en ook klanten als SGS vinden inmiddels hun weg naar BEKS.

## Kwaliteit op maat

Als fabrikant levert BEKS standaard supersnel haar ladesystemen. Vanaf ontwerp tot en met realisatie in 10 werkdagen. Speciaal voor de fleet-klanten is zelfs maatwerk in deze zeer korte doorlooptijd mogelijk. Extra gewicht besparen, of afwijkende maatvoeringen? Geen probleem! BEKS-for-Fleet gaat altijd een stapje verder dan wat je verwacht.

Zeer betrouwbaar, sterk, uitgekiend en met een superscherpe prijsstelling en ook nog eens een zeer hoog kwaliteitsniveau. Gepersonaliseerd? Je eigen logo op de greep? Misschien een huisstijl doorgevoerd naar de laadruimte? Geen probleem. Neem daarvoor contact op met BEKS-for-Fleet of met de BEKSperience Centers in Nederland en België.



*"Een minuut zoeken kost jou en je klant 1 euro."*

*- Fleet Manager GEAS*



## BEKS - The Blue organizer

Al bijna 10 jaar vinden Politiezones in binnen- en buitenland hun weg naar BEKS. Dat verloopt meestal via gespecialiseerde inbouwpartners. Bedrijven die zich volledig hebben toegelegd op de totale inrichting van Politie- en hulpdienstvoertuigen. BEKS is er trots op deel uit te mogen maken van zo'n ombouw.

*“Met de BEKS-for-Blue kasten gebruiken we ruimte die voordien ongebruikt moest blijven.”*

*- Wagenparkbeheer Politie*

## Onder zware omstandigheden

BEKS-for-Blue heeft vele dappere gebruikers die onder moeilijke en stressvolle omstandigheden hun werk doen. Daarbij wordt vaak niet zachtzinnig omgegaan met het equipment. Voor BEKS is dat geen probleem. Onze producten zijn ontwikkeld om ook onder deze zware omstandigheden probleemloos te functioneren.

Als fabrikant levert BEKS standaard supersnel haar ladesystemen. Vanaf ontwerp tot en met realisatie in 10 werkdagen. Speciaal voor de BEKS-for-Blue klanten is ook maatwerk mogelijk. Extra gewicht besparen, of afwijkende maatvoeringen? Geen probleem! BEKS-for-Blue gaat altijd een stapje verder.

Zeer betrouwbaar, sterk, uitgekiend en met een superscherpe prijsstelling en ook nog eens een zeer hoog kwaliteitsniveau.




Gepersonaliseerd? Je eigen logo op de greep? Misschien een huisstijl doorgevoerd naar de laadruimte? Geen probleem. Neem daarvoor contact op met BEKS-for-Blue of met onze partners in Nederland en België.

*“Als het bij onze gebruikers heel blijft, heb je een topproduct.”*

*- Wagenparkbeheer Politie*


# Technische specificaties Pacto-Line en TopDrawer

## Inwendige maten lade




|                           | A   | P   | B   | Q * | C       | R *     | D       |                     |         |         |         |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|---------|---------|---------------------|---------|---------|---------|
| Hoogte lade inwendig (h)  | 117 | 196 | 275 | 354 | 432     | 511     | 590     |                     |         |         |         |
| Hoogte aluminium ladewang | 85  | 85  | 185 | 185 | 185     | 185     | 185     |                     |         |         |         |
|                           |     |     |     |     |         |         |         | * Enkel op aanvraag |         |         |         |
| Breedte lade inwendig (b) | 30  | 40  | 50  | 60  |         |         |         |                     |         |         |         |
|                           | 257 | 357 | 457 | 557 |         |         |         |                     |         |         |         |
| Diepte lade inwendig (d)  | 60  | 70  | 80  | 90  | 105     | 120     | 135     | 150                 | 165     | 175     | 190     |
| Pacto-Line                | 457 | 557 | 657 | 757 | 902     | 1.047   | 1.192   | 1.337               | 1.482   | 1.627   | 1.772   |
| TopDrawer                 |     |     |     |     | 1 + 1 * | 1 + 1 * | 1 + 1 * | 1 + 1 *             | 1 + 1 * | 1 + 1 * | 1 + 1 * |
| Standaard tussenschot     | -   | -   | -   | -   |         |         |         |                     |         |         |         |

\* 1 vast gemonteerd en 1 los meegeleverd, inclusief bevestigingsmateriaal




## Inwendige maten open vak



|                               | O20 | O27 | O35 | O43 | O50 | O58   | O65   |       |       |       |       |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Hoogte open vak inwendig (h)  | 160 | 239 | 318 | 397 | 476 | 555   | 633   |       |       |       |       |
| Breedte open vak inwendig (b) | 30  | 40  | 50  | 60  |     |       |       |       |       |       |       |
|                               | 275 | 374 | 473 | 572 |     |       |       |       |       |       |       |
| Diepte open vak inwendig (d)  | 60  | 70  | 80  | 90  | 105 | 120   | 135   | 150   | 165   | 175   | 190   |
|                               | 540 | 640 | 740 | 840 | 985 | 1.130 | 1.275 | 1.420 | 1.565 | 1.710 | 1.855 |

Een open vak heeft standaard een bodem van 9 mm

## Uitwendige maten kast



|                             | 20  | 27  | 35  | 43  | 50    | 58    | 65    | 85    | 100   | 107   | 115   | 130   |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Hoogte kast uitwendig (h)   | 191 | 270 | 348 | 427 | 506   | 585   | 663   | 839   | 996   | 1.075 | 1.153 | 1.310 |
| Breedte kast uitwendig (b)  | 30  | 40  | 50  | 60  | 70    | 80    | 90    | 100   | 110   | 120   | 130   | 140   |
|                             | 315 | 415 | 515 | 615 | 715   | 815   | 915   | 1.015 | 1.115 | 1.215 | 1.315 | 1.415 |
| Diepte kast uitwendig (d) * | 60  | 70  | 80  | 90  | 105   | 120   | 135   | 150   | 165   | 175   | 190   |       |
|                             | 591 | 691 | 791 | 891 | 1.036 | 1.181 | 1.326 | 1.471 | 1.616 | 1.761 | 1.906 |       |

\* Inclusief 35 mm voor de handgreep

Maatvoering wordt weergegeven in millimeters

Wilt u meer informatie over ons of over onze ladesystemen?  
Neem dan vrijblijvend contact met ons op. U kunt ons bereiken  
via onderstaande contactgegevens:

### **BEKS Systems B.V.**

Goudenrijderhof 8  
5551 VJ Valkenswaard  
tel. +31 40 204 5052  
[www.beks-systems.com](http://www.beks-systems.com)  
[info@beks-systems.com](mailto:info@beks-systems.com)

**Richt zelf uw wagen in via de online wizard op  
de website van BEKS of één van onze dealers!**

Uw dealer:

*BEKS Systems B.V. behoudt zich het recht voor de maatvoering van haar systeem, met inbegrip van de aangeboden informatie, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.*